




CENIK

Klimatske in prezračevalne naprave




KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------------	--	---

MSZ-HR

stenske garniture
s preprostim časovnikom



MSZ-HR25VF2 / MUZ-HR25VF2	285 / 404	(-10 / -10)	2,50	6,20	A++	3,15	4,30	A+	689,00	754,46	840,58
MSZ-HR35VF2 / MUZ-HR35VF2	322 / 461	(-10 / -10)	3,40	6,20	A++	3,60	4,30	A+	783,00	857,39	955,26
MSZ-HR50VF2 / MUZ-HR50VF2	491 / 790	(-10 / -10)	5,00	6,50	A++	5,40	4,30	A+	1.281,00	1.402,70	1.562,82
MSZ-HR25VFK2 / MUZ-HR25VF2	361 / 404	(-10 / -10)	2,50	6,20	A++	3,15	4,30	A+	765,00	837,68	933,30
MSZ-HR35VFK2 / MUZ-HR35VF2	396 / 461	(-10 / -10)	3,40	6,20	A++	3,60	4,30	A+	857,00	938,42	1.045,54
MSZ-HR42VFK2 / MUZ-HR42VF2	541 / 690	(-10 / -10)	4,20	6,50	A++	4,70	4,30	A+	1.231,00	1.347,95	1.501,82
MSZ-HR50VFK2 / MUZ-HR50VF2	566 / 790	(-10 / -10)	5,00	6,50	A++	5,40	4,30	A+	1.356,00	1.484,82	1.654,32
MSZ-HR60VFK2 / MUZ-HR60VF2	659 / 1067	(-10 / -10)	6,10	7,20	A++	6,80	4,50	A+	1.726,00	1.889,97	2.105,72
MSZ-HR71VFK2 / MUZ-HR71VF2	674 / 1294	(-10 / -10)	7,10	7,00	A++	8,10	4,30	A+	1.968,00	2.154,96	2.400,96

MXZ-HA MULTI



Specifikacija		režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
MXZ-2HA40VF3	* max 6,0	(-10 / -15)	4,00	8,12	A++	4,30	4,30	A+	1.178,00	1.289,91	1.437,16
MXZ-2HA50VF3	* max 7,0	(-10 / -15)	5,00	7,78	A++	6,00	4,30	A+	1.419,00	1.553,81	1.731,18
MXZ-3HA50VF3	* max 8,5	(-10 / -15)	5,00	7,26	A++	6,00	4,02	A+	1.829,00	2.002,76	2.231,38

Notranje enote		hlajenje kW	gretje kW			
MSZ-HR25VF2		2,50	3,15	285,00	312,08	347,70
MSZ-HR35VF2	WiFi * opcija	3,50	3,60	322,00	352,59	392,84
MSZ-HR50VF2		5,00	5,40	491,00	537,65	599,02
MSZ-HR25VFK2		2,50	3,15	361,00	395,30	440,42
MSZ-HR35VFK2	WiFi	3,50	3,60	396,00	433,62	483,12
MSZ-HR42VFK2		4,20	4,70	541,00	592,40	660,02
MSZ-HR50VFK2		5,00	5,40	566,00	619,77	690,52

* Opomba: maks. skupna obremenitev zunanje enote z notranjimi enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči. SEER in SCOP, energetski razredi in letna poraba energije so podani skladno z meritvami po standardu EN14825.

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------	--	-------------------------	------	--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

MSZ-BT

stenske garniture



MSZ-BT25VGK2 / MUZ-BT25VG2	381 / 515	(-10 / -15)	2,50	8,10	A++	3,15	4,60	A++	896,00	981,12	1.093,12
MSZ-BT35VGK2 / MUZ-BT35VG2	417 / 598	(-10 / -15)	3,50	6,80	A++	3,60	4,60	A++	1.015,00	1.111,43	1.238,30

MSZ-AY

stenske garniture s tedenskim časovnikom in Plazma Quad Plus filtrom




območje ogrevanja do zunanje temp. -20°C



MSZ-AY20VGK2 / MUZ-AY20VG2	455 / 674	(-10 / -20)	2,00	8,60	A+++	2,30	4,20	A+	1.129,00	1.236,26	1.377,38
MSZ-AY25VGK2 / MUZ-AY25VG2	478 / 693	(-10 / -20)	2,50	8,70	A+++	3,20	4,80	A++	1.171,00	1.282,25	1.428,62
MSZ-AY35VGK2 / MUZ-AY35VG2	532 / 787	(-10 / -20)	3,50	8,70	A+++	4,00	4,70	A++	1.319,00	1.444,31	1.609,18
MSZ-AY42VGK2 / MUZ-AY42VG2	605 / 1107	(-10 / -20)	4,20	7,90	A++	5,20	4,70	A++	1.712,00	1.874,64	2.088,64
MSZ-AY50VGK2 / MUZ-AY50VG2	649 / 1261	(-10 / -20)	5,00	7,50	A++	5,50	4,70	A++	1.910,00	2.091,45	2.330,20

MSZ-AP

stenske garniture s tedenskim časovnikom



MSZ-AP60VGK2 / MUZ-AP60VG2	778 / 1554	(-10 / -15)	6,10	7,40	A++	6,80	4,60	A++	2.332,00	2.553,54	2.845,04
MSZ-AP71VGK2 / MUZ-AP71VG3	909 / 1686	(-10 / -15)	7,10	7,20	A++	8,10	4,40	A+	2.595,00	2.841,53	3.165,90

MSZ-EF

stenske garniture s tedenskim časovnikom



MSZ-EF25VGK2 W/B/S* / MUZ-EF25VG2	582 / 745	(-10 / -15)	2,50	9,10	A+++	3,20	4,70	A++	1.327,00	1.453,07	1.618,94
MSZ-EF35VGK2 W/B/S* / MUZ-EF35VG2	651 / 886	(-10 / -15)	3,50	8,80	A+++	4,00	4,60	A++	1.537,00	1.683,02	1.875,14

* Opomba: končna črkovna oznaka v nazivu modela notranje enote razlaga barvo enote, W je bela, B je črna in S je srebrna.

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------	--	-------------------------	------	--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------



MSZ-LN

stenske garniture s tedenskim časovnikom in Plazma Quad filtrom



MSZ-LN25VG2 W / MUZ-LN25VG2	658 / 949	(-10 / -15)	2,50	10,50	A+++	3,20	5,20	A+++	1.607,00	1.759,67	1.960,54
MSZ-LN25VG2 V/B/R* / MUZ-LN25VG2	782 / 949	(-10 / -15)	2,50	10,50	A+++	3,20	5,20	A+++	1.731,00	1.895,45	2.111,82
MSZ-LN35VG2 W / MUZ-LN35VG2	785 / 1153	(-10 / -15)	3,50	9,50	A+++	4,00	5,10	A+++	1.938,00	2.122,11	2.364,36
MSZ-LN35VG2 V/B/R* / MUZ-LN35VG2	926 / 1153	(-10 / -15)	3,50	9,50	A+++	4,00	5,10	A+++	2.079,00	2.276,51	2.536,38
MSZ-LN50VG2 W / MUZ-LN50VG2	839 / 2052	(-10 / -15)	5,00	8,50	A+++	6,00	4,60	A++	2.891,00	3.165,65	3.527,02
MSZ-LN50VG2 V/B/R* / MUZ-LN50VG2	992 / 2052	(-10 / -15)	5,00	8,50	A+++	6,00	4,60	A++	3.044,00	3.333,18	3.713,68
MSZ-LN60VG2 W / MUZ-LN60VG2	966 / 2110	(-10 / -15)	6,10	7,50	A++	6,80	4,60	A++	3.076,00	3.368,22	3.752,72
MSZ-LN25VG2 W / MUZ-LN25VGHZ2	658 / 1316	(-10 / -25)	2,50	10,50	A+++	3,20	5,20	A+++	1.974,00	2.161,53	2.408,28
MSZ-LN25VG2 V/B/R* / MUZ-LN25VGHZ2	782 / 1316	(-10 / -25)	2,50	10,50	A+++	3,20	5,20	A+++	2.098,00	2.297,31	2.559,56
MSZ-LN35VG2 W / MUZ-LN35VGHZ2	785 / 1567	(-10 / -25)	3,50	9,40	A+++	4,00	5,10	A+++	2.352,00	2.575,44	2.869,44
MSZ-LN35VG2 V/B/R* / MUZ-LN35VGHZ2	926 / 1567	(-10 / -25)	3,50	9,40	A+++	4,00	5,10	A+++	2.493,00	2.729,84	3.041,46


* Opomba: končna črkovna oznaka v nazivu modela notranje enote pomeni barvo enote, W je bela, V je biserno bela, B je črna in R je rdeča.

MSZ-FT

stenske garniture s tedenskim časovnikom



območje ogrevanja do zunanje temp. -25 °C



MSZ-FT25VGK2 / MUZ-FT25VGHZ2	528 / 1044	(-10 / -25)	2,50	8,60	A+++	3,20	4,60	A++	1.572,00	1.721,34	1.917,84
MSZ-FT35VGK2 / MUZ-FT35VGHZ2	609 / 1258	(-10 / -25)	3,50	8,60	A+++	4,00	4,60	A++	1.867,00	2.044,37	2.277,74

MLZ-KP

kasetne garniture stropne enosmerne



MLZ-KP25VG / SUZ-M25VA	825 / 266 / 816	(-10 / -10)	2,50	6,20	A++	3,40	4,40	A+	1.907,00	2.088,17	2.326,54
MLZ-KP35VG / SUZ-M35VA	969 / 266 / 913	(-10 / -10)	3,50	7,00	A++	4,00	4,10	A++	2.148,00	2.352,06	2.620,56
MLZ-KP50VG / SUZ-M50VA	1284 / 266 / 1272	(-15 / -10)	4,80	5,00	A++	6,00	4,30	A+	2.822,00	3.090,09	3.442,84

Opomba: v ceni garniture je vključena maska (MLP-444W) in IR daljinec po ceni 266,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
MSY-TP stenske garniture za hlajenje, primerno za tehnične prostore (server sobe)											
MSY-TP35VF2 / MUY-TP35VF2	735 / 1014	(-25 / -)	3,50	9,00	A+++	-	-	-	1.749,00	1.915,16	2.133,78
MSY-TP50VF2 / MUY-TP50VF2	772 / 1731	(-25 / -)	5,00	8,00	A++	-	-	-	2.503,00	2.740,79	3.053,66



območje hlajenja do zunanje temp. -25 °C



Opomba: Enote z vključenim IR upravljalnikom.

Oprema za upravljanje ene ali več klimatskih naprav MSY-TP	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
PAR-41MAAB stenski žični upravljalnik	199,00	217,91	242,78
MAC-497IF-E vmesnik za stenski žični upravljalnik	142,00	155,49	173,24
MAC-597IF-E vmesnik za Wi-Fi nadzor in upravljanje	77,00	84,32	93,94

MFZ-KT

talne garniture s tedenskim časovnikom



Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
MFZ-KT25VG / SUZ-M25VA	909 / 816	(-10 / -10)	2,50	6,50	A++	3,40	4,20	A+	1.725,00	1.888,88	2.104,50
MFZ-KT35VG / SUZ-M35VA	991 / 913	(-10 / -10)	3,50	6,60	A++	4,30	4,40	A+	1.904,00	2.084,88	2.322,88
MFZ-KT50VG / SUZ-M50VA	1550 / 1272	(-15 / -10)	5,00	6,80	A++	6,00	4,20	A+	2.822,00	3.090,09	3.442,84

SFZ-M

talne vgradne garniture s stenskim žičnim upravljalnikom in tedenskim časovnikom



SFZ-M25VA / SUZ-M25VA	854 / 199 / 816	(-10 / -10)	2,50	6,10	A++	3,20	4,00	A+	1.869,00	2.046,56	2.280,18
SFZ-M35VA / SUZ-M35VA	931 / 199 / 913	(-10 / -10)	3,50	6,10	A++	4,10	4,10	A+	2.043,00	2.237,09	2.492,46
SFZ-M50VA / SUZ-M50VA	1183 / 199 / 1272	(-15 / -10)	5,00	6,10	A++	6,00	4,10	A+	2.654,00	2.906,13	3.237,88

Opomba: v ceni garniture je vključen stenski upravljalnik (PAR-41MAAB) po ceni 199,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

KLIMATSKE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (garnitura)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (garnitura)	Cena z 22 % DDV v EUR (garnitura)
---------------	--------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------------	--	---

SLZ-M

kasetne garniture



SLZ-M



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

SLZ-M25FA2 / SUZ-M25VA	652 / 228 / 816	(-10 / -10)	2,50	6,30	A++	3,20	4,30	A+	1.696,00	1.857,12	2.069,12
SLZ-M35FA2 / SUZ-M35VA	793 / 228 / 913	(-10 / -10)	3,50	6,70	A++	4,00	4,30	A+	1.934,00	2.117,73	2.359,48
SLZ-M50FA2 / SUZ-M50VA	991 / 228 / 1272	(-15 / -10)	4,60	6,30	A++	5,00	4,20	A+	2.491,00	2.727,65	3.039,02
SLZ-M60FA2 / SUZ-M60VA	1050 / 228 / 1414	(-15 / -10)	5,70	6,20	A++	6,40	4,10	A+	2.692,00	2.947,74	3.284,24

Opomba: v ceni garniture je vključena maska (SLP-2FALM2) z IR daljncem po ceni 228,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

SEZ-M

kanalske garniture s
stenskim žičnim upravljalnikom
in tedenskim časovnikom



SEZ-M



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60/71VA

SEZ-M25DA2 / SUZ-M25VA	583 / 199 / 816	(-10 / -10)	2,50	6,00	A+	2,90	4,00	A+	1.598,00	1.749,81	1.949,56
SEZ-M35DA2 / SUZ-M35VA	613 / 199 / 913	(-10 / -10)	3,50	6,00	A+	4,20	4,10	A+	1.725,00	1.888,88	2.104,50
SEZ-M50DA2 / SUZ-M50VA	761 / 199 / 1272	(-15 / -10)	5,00	6,00	A+	6,00	4,00	A+	2.232,00	2.444,04	2.723,04
SEZ-M60DA2 / SUZ-M60VA	818 / 199 / 1414	(-15 / -10)	6,10	5,50	A	7,40	4,20	A+	2.431,00	2.661,95	2.965,82
SEZ-M71DA2 / SUZ-M71VA	952 / 199 / 1658	(-15 / -10)	7,10	5,50	A	8,00	3,90	A	2.809,00	3.075,86	3.426,98

Opomba: v ceni garniture je vključen stenski upravljalnik (PAR-41MAAB) po ceni 199,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

MXZ - ZUNANJE ENOTE ZA MULTI SISTEME

Specifikacija	skupna nazivna moč notranjih enot	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	-----------------------------------	---	------------------------------------	------	---	----------------------------------	------	---	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

MXZ

zunanje enote za multi sisteme



R32



MXZ-2F33VF5	* max 5,0	(-10 / -15)	3,30	6,10	A++	4,00	4,00	A+	1.230,00	1.346,85	1.500,60
MXZ-2F42VF5	* max 6,0	(-10 / -15)	4,20	8,70	A+++	4,50	4,60	A++	1.444,00	1.581,18	1.761,68
MXZ-2F53VF5	* max 7,5	(-10 / -15)	5,30	8,60	A+++	6,40	4,60	A++	1.575,00	1.724,63	1.921,50
MXZ-2F53VFH5	* max 7,5	(-10 / -20)	5,30	8,60	A+++	6,40	4,50	A+	1.857,00	2.033,42	2.265,54
MXZ-2F53VFH23	* max 7,5	(-10 / -25)	5,30	6,80	A++	6,40	4,10	A+	2.198,00	2.406,81	2.681,56
MXZ-3F54VF5	* max 10,0	(-10 / -15)	5,40	8,50	A+++	7,00	4,60	A++	2.206,00	2.415,57	2.691,32
MXZ-3F68VF5	* max 12,0	(-10 / -15)	6,80	7,90	A++	8,60	4,10	A+	2.661,00	2.913,80	3.246,42
MXZ-4F72VF5	* max 12,5	(-10 / -15)	7,20	8,10	A++	8,60	4,10	A+	3.082,00	3.374,79	3.760,04
MXZ-4F80VF5	* max 12,5	(-10 / -15)	8,00	7,60	A++	8,80	4,10	A+	3.234,00	3.541,23	3.945,48
MXZ-4F83VF3	* max 14,5	(-10 / -15)	8,30	8,50	A+++	9,30	4,70	A++	3.403,00	3.726,29	4.151,66
MXZ-4F83VFH23	* max 14,5	(-10 / -25)	8,30	7,30	A++	9,00	4,30	A+	3.913,00	4.284,74	4.773,86
MXZ-5F102VF3	* max 17,2	(-10 / -15)	10,20	8,20	A++	10,50	4,70	A++	3.818,00	4.180,71	4.657,96
MXZ-6F120VF3	* max 18,0	(-10 / -15)	12,20	6,86	A++	14,00	4,06	A+	4.563,00	4.996,49	5.566,86

* Opomba: maksimalna skupna obremenitev zunanje enote z notranjimi enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči. Podatki za SEER in SCOP, energetske razrede in letna poraba energije so podani skladno z meritvami po standardu EN14825.

Primeri kombinacij enot multi sistema:



PUMY - ZUNANJE ENOTE ZA MULTI SISTEME

Specifikacija	skupna nazivna moč notranjih enot	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------	--	-------------------------	------	--	--------------------------	------------------------------	-----------------------------

PUMY

zunanje enote za multi sisteme

R32



PUMY-SM112/125/140YKM

PUMY-SM112YKM	* max 16,2	(10 / -20)**	12,50	/	/	14,00	/	/	4.760,00	5.212,20	5.807,20
PUMY-SM125YKM	* max 18,2	(10 / -20)**	14,00	/	/	16,00	/	/	5.464,00	5.983,08	6.666,08
PUMY-SM140YKM	* max 20,2	(10 / -20)**	15,50	/	/	17,50	/	/	6.116,00	6.697,02	7.461,52
PAC-MMK40BC-E	razdelilnik za do štiri notranje enote (samo v kombinaciji z zunanji enotami PUMY-SM)								918,00	1.005,21	1.119,96
PAC-MMK60BC-E	razdelilnik za do šest notranjih enot (samo v kombinaciji z zunanji enotami PUMY-SM)								1.583,00	1.733,39	1.931,26
PAC-SK60SA-E	tipalo in alarm za uhajanje hladilnega sredstva								197,00	215,72	240,34

* maksimalna skupna obremenitev zunanje enote z notranji enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči.

** podatek velja v povezavi z notranji enotami serij M, S in P prek razdelilnikov ali vmesnika. V povezavi z enotami serije VRF je območje delovanja hlajenja do -5 °C.

PUMY

zunanje enote za multi sisteme

R410A



PUMY-SP112/125/140YKM2



PUMY-P140YKM5
PUMY-P200YKM3



PUMY-P250/300YBM2

Specifikacija	skupna nazivna moč notranjih enot	režim delovanja HLAJENJE / GRETJE °C	nazivna hladilna moč v kW	SEER	razred sezonske energetske učinkovitosti	nazivna grelna moč v kW	SCOP	razred sezonske energetske učinkovitosti	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
PUMY-SP112YKM2	* max 16,2	(10 / -20)**	12,50	/	/	14,00	/	/	4.371,00	4.786,25	5.332,62
PUMY-SP125YKM2	* max 18,2	(10 / -20)**	14,00	/	/	16,00	/	/	4.927,00	5.395,07	6.010,94
PUMY-SP140YKM2	* max 20,2	(10 / -20)**	15,50	/	/	16,50	/	/	5.516,00	6.040,02	6.729,52
PUMY-P140YKM5	* max 20,2	(-5 / -20)	15,50	/	/	18,00	/	/	6.298,00	6.896,31	7.683,56
PUMY-P200YKM3	* max 26,0	(-5 / -20)	22,40	/	/	25,00	/	/	6.432,00	7.043,04	7.847,04
PUMY-P250YBM2	* max 36,4***	(-5 / -20)	28,00	/	/	31,50	/	/	8.514,00	9.322,83	10.387,08
PUMY-P300YBM2	* max 43,5***	(-5 / -20)	33,50	/	/	37,50	/	/	10.235,00	11.207,33	12.486,70
PAC-MK34BC-E	razdelilnik za do tri notranje enote (samo v kombinaciji z zunanji enotami PUMY-P in PUMY-SP)								742,00	812,49	905,24
PAC-MK54BC-E	razdelilnik za do pet notranjih enot (samo v kombinaciji z zunanji enotami PUMY-P in PUMY-SP)								881,00	964,70	1.074,82
MSDD-50AR-E	razdelilni kos za dva razdelilnika								60,00	65,70	73,20
PAC-LV11M-J	vmesnik za priklop ene notranje enote MSZ na zunanjo enoto VRF								668,00	731,46	814,96

* Opomba: maksimalna skupna obremenitev zunanje enote z notranji enotami, podana v skupni nominalni hladilni moči.

** Podatek velja v povezavi z notranji enotami serij M, S in P prek razdelilnikov ali vmesnika.

V povezavi z enotami serije VRF je območje delovanja hlajenja do -5 °C.

*** Pri P250 in P300 je možnost povezave le z notranji enotami MSZ-AP/MSZ-AY.


NOTRANJE ENOTE ZA MULTI SISTEME

Specifikacija	hlajenje kW	gretje kW	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	----------------	--------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

MSZ
stenske enote




MSZ-BT25VGK2	2,50	3,15	381,00	417,20	464,82
MSZ-BT35VGK2	3,50	3,60	417,00	456,62	508,74
MSZ-AY15VGKP2	1,50	1,60	432,00	473,04	527,04
MSZ-AY20VGKP2	2,00	2,30	455,00	498,23	555,10
MSZ-AY25VGKP2	2,50	3,20	478,00	523,41	583,16
MSZ-AY35VGKP2	3,50	4,00	532,00	582,54	649,04
MSZ-AY42VGKP2	4,20	5,20	605,00	662,48	738,10
MSZ-AY50VGKP2	5,00	5,50	649,00	710,66	791,78
MSZ-AP60VGK2	6,00	6,80	778,00	851,91	949,16
MSZ-AP71VGK2	7,10	8,10	909,00	995,36	1.108,98
MSZ-EF25VGK2 W / B / S	2,50	3,60	582,00	637,29	710,04
MSZ-EF35VGK2 W / B / S	3,50	4,00	651,00	712,85	794,22
MSZ-LN25VG2 W	2,50	3,20	658,00	720,51	802,76
MSZ-LN25VG2 V / B / R	2,50	3,20	782,00	856,29	954,04
MSZ-LN35VG2 W	3,50	4,00	785,00	859,58	957,70
MSZ-LN35VG2 V / B / R	3,50	4,00	926,00	1.013,97	1.129,72
MSZ-LN50VG2 W	5,00	6,00	839,00	918,71	1.023,58
MSZ-LN50VG2 V / B / R	5,00	6,00	992,00	1.086,24	1.210,24



MSZ-BT



MSZ-AY




MSZ-AP



MSZ-EF



MSZ-EF



MSZ-EF



MSZ-LN



MSZ-LN



MSZ-LN

NOTRANJE ENOTE ZA MULTI SISTEME

Specifikacija	hlajenje kW	gretje kW	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	----------------	--------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

SLZ-M

4-potne kasetne enote



* opcija



SLZ-M

SLZ-M15FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	1,50	1,70	848,00	928,56	1.034,56
SLZ-M25FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	2,60	3,20	880,00	963,60	1.073,60
SLZ-M35FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	3,50	4,00	1.021,00	1.118,00	1.245,62
SLZ-M50FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	4,60	5,00	1.219,00	1.334,81	1.487,18
SLZ-M60FA2 z IR daljincem in masko SLP-2FALM2	5,60	6,40	1.278,00	1.399,41	1.559,16
PAC-SF1ME-E 3D i-see senzor			88,00	96,36	107,36
SLP-2FALM2 maska za 4-smerno enoto (vrednost maske že zajeta v ceni kasetnih enot)			228,00	249,66	278,16
SLP-2FAL maska za 4-smerno kasetno enoto (z IR sprejemnikom, brez IR daljinca)			178,00	194,91	217,16

MLZ-KP

enopotne kasetne enote



* opcija



MLZ-KP

MLZ-KP25VG z IR daljincem in masko MLP-444W	2,50	3,40	1.091,00	1.194,65	1.331,02
MLZ-KP35VG z IR daljincem in masko MLP-444W	3,50	4,00	1.235,00	1.352,33	1.506,70
MLZ-KP50VG z IR daljincem in masko MLP-444W	4,80	6,00	1.550,00	1.697,25	1.891,00

Opomba: v ceni garniture je vključena maska (MLP-444W) in IR daljinec po ceni 253,00 €, ki se dobavlja kot posamičen kos.

MFZ-KT

talne enote



* opcija



MFZ-KT

MFZ-KT25VG z IR daljincem	2,50	3,40	909,00	995,36	1.108,98
MFZ-KT35VG z IR daljincem	3,50	4,30	991,00	1.085,15	1.209,02
MFZ-KT50VG z IR daljincem	5,00	6,00	1.550,00	1.697,25	1.891,00

SEZ-M

kanalske enote



* opcija



SEZ-M

SEZ-M25DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	2,50	3,60	782,00	856,29	954,04
SEZ-M35DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	3,50	4,00	812,00	889,14	990,64
SEZ-M50DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	4,50	5,90	960,00	1.051,20	1.171,20
SEZ-M60DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	5,50	6,90	1.017,00	1.113,62	1.240,74
SEZ-M71DA2 z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	6,50	8,10	1.151,00	1.260,35	1.404,22

SFZ-M

talne vgradne enote



* opcija



SFZ-M

SFZ-M25VA z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	2,50	3,20	1.053,00	1.153,04	1.284,66
SFZ-M35VA z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	3,50	4,10	1.130,00	1.237,35	1.378,60
SFZ-M50VA z žičnim upravljalnikom PAR-41MAAB	5,00	6,00	1.382,00	1.513,29	1.686,04

Opomba: v ceni kanalske enote SEZ-M in talne vgradne enote SFZ-M je vključen žični stenski upravljalnik PAR-41MAAB po ceni 199,00 € brez DDV in se dobavlja kot posamičen kos.

DODATNA OPREMA ZA NOTRANJE ENOTE

Specifikacija	hlajenje kW	gretje kW	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	----------------	--------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Dodatna oprema



PAR-41MAAB




PAR-FL32MA



MAC-587IF-E

MAC-2470FT-E filter zraka »V-Blocking« za serijo M			24,00	26,28	29,28
MAC-597IF-E Wi-Fi vmesnik			77,00	84,32	93,94
PAR-FL32MA brezžični daljinski upravljalnik za enote SEZ, SFZ			84,00	91,98	102,48
PAR-FA32MA IR sprejemnik signala za enote SEZ, SFZ			118,00	129,21	143,96
PAR-41MAAB žični stenski upravljalnik			199,00	217,91	242,78


Opomba: znižana stopnja DDV se obračuna samo v primeru vgradnje dodatne opreme v kompletu z vgradnjo klimatske naprave.

Wi-Fi vmesnik se naroča kot opcija k napravam, ki so označene z ikono .

Wi-Fi vmesnik se ne naroča pri napravah, ki so označene z ikono , saj je v teh napravah že vključen.

Največja skupna dolžina cevovoda med zunanjim MULTI sistemom MXZ in notranjimi enotami glede na model zunanje enote [m]

20	30	50	60	70	80
MXZ-2F33VF5	MXZ-2F42VF5	MXZ-3F54VF5	MXZ-3F68VF5	MXZ-4F83VF3	MXZ-5F102VF3
	MXZ-2F53VF5		MXZ-4F72VF5	MXZ-4F83VFH3	MXZ-6F120VF3
	MXZ-2F53VFH5		MXZ-4F80VF5		
	MXZ-2F53VFH3				



MSZ-AY



MSZ-EF



MSZ-LN



MLZ-KP



SLZ-M



SEZ-M



MFZ-KT



SFZ-M

CENTRALNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE

Specifikacija

VPC brez
DDV v EUR (kos)

Cena z 9,5 %
DDV v EUR (kos)

Cena z 22 %
DDV v EUR (kos)

LGH-RVX3 in LGH-RVXT3

centralne prezračevalne naprave

z rekuperacijo toplote prek entalpijskega izmenjevalnika



LGH-15-100RVX3-E



LGH-160-200RVX3-E



LGH-160/200/250RVXT3-E

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
LGH-15RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 38-75-113-150 m³/h)	1.022,00	1.119,09	1.246,84
LGH-25RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 63-125-188-250 m³/h)	1.353,00	1.481,54	1.650,66
LGH-35RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 88-175-263-350 m³/h)	1.661,00	1.818,80	2.026,42
LGH-50RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 125-250-375-500 m³/h)	1.793,00	1.963,34	2.187,46
LGH-65RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 163-325-488-650 m³/h)	2.135,00	2.337,83	2.604,70
LGH-80RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 200-400-600-800 m³/h)	2.813,00	3.080,24	3.431,86
LGH-100RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 250-500-750-1000 m³/h)	2.948,00	3.228,06	3.596,56
LGH-160RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 400-800-1200-1600 m³/h)	5.403,00	5.916,29	6.591,66
LGH-200RVX3-E (hitrosti ventilatorja: 500-1000-1500-2000 m³/h)	6.614,00	7.242,33	8.069,08
LGH-160RVXT3-E (hitrosti ventilatorja: 400-800-1200-1600 m³/h)	6.918,00	7.575,21	8.439,96
LGH-200RVXT3-E (hitrosti ventilatorja: 500-1000-1500-2000 m³/h)	8.035,00	8.798,33	9.802,70
LGH-250RVXT3-E (hitrosti ventilatorja: 625-1250-1875-2500 m³/h)	9.712,00	10.634,64	11.848,64
PZ-62DR-EB žični upravljalnik za enote LGH-RVX3 in LGH-RVXT3	238,00	260,61	290,36
PZ-70CSD-E tipalo CO2 za vgradnjo v napravo	502,00	549,69	612,44
PZ-70CSW-E tipalo CO2 z žično povezavo izven naprave	575,00	629,63	701,50
MAC-587IF-E Wi-Fi vmesnik	77,00	84,32	93,94

VL-CZPVU

centralne prezračevalne naprave
z rekuperacijo toplote



VL-CZPVU

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
VL-250CZPVU-R/L-E (hitrost ventilatorja 250 m³/h, desna (R) ali leva (L) izvedba)	2.430,00	2.660,85	2.964,60
VL-350CZPVU-R/L-E (hitrost ventilatorja 350 m³/h, desna (R) ali leva (L) izvedba)	3.054,00	3.344,13	3.725,88
VL-500CZPVU-R/L-E (hitrost ventilatorja 500 m³/h, desna (R) ali leva (L) izvedba)	3.976,00	4.353,72	4.850,72

Dodatna oprema

	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
P-250F-E G3 nadomestni filter G3. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA.	59,00	64,61	71,98
P-250SF-E G4 standardni filter G4. Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na RA, OA, SA.	117,00	128,12	142,74
P-250NF-E NOx filter za filtracijo dušikovega oksida (NOx). Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na SA.	197,00	215,72	240,34
P-250PF-E PM 2.5 visoko učinkovit filter M6 za filtracijo ePM2.5. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA, SA.	172,00	188,34	209,84
P-350F-E G3 nadomestni filter G3. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA.	75,00	82,13	91,50
P-350SF-E G4 standardni filter G4. Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na RA, OA, SA.	134,00	146,73	163,48
P-350NF-E NOx filter za filtracijo dušikovega oksida (NOx). Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na SA.	213,00	233,24	259,86
P-350PF-E PM 2.5 visoko učinkovit filter M6 za filtracijo ePM2.5. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA, SA.	187,00	204,77	228,14
P-500F-E G3 nadomestni filter G3. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA.	78,00	85,41	95,16
P-500SF-E G4 standardni filter G4. Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na RA, OA, SA.	144,00	157,68	175,68
P-500NF-E NOx filter za filtracijo dušikovega oksida (NOx). Gostota filtriranja 90 %. Uporaba na SA.	225,00	246,38	274,50
P-500PF-E PM 2.5 visoko učinkovit filter M6 za filtracijo ePM2.5. Gostota filtriranja 50 %. Uporaba na RA, OA, SA.	199,00	217,91	242,78
MAC-587IF-E Wi-Fi vmesnik	77,00	84,32	93,94

Opomba: znižana stopnja DDV se obračuna samo v primeru vgradnje filtra v kompletu z vgradnjo prezračevalne naprave.

LOKALNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE

Specifikacija	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 9,5 % DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
---------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

VL

lokalni prezračevalni napravi
z rekuperacijo toplote

ločeni poti za dovod
in odvod zraka



VL-50



VL-100

VL-50SR2-E (količina zraka m ³ /h 16 ali 52,5)	560,00	613,20	683,20
VL-100EU5-E (količina zraka m ³ /h 60 ali 105)	549,00	601,16	669,78
*Stikalni modul za brezžično upravljanje VL-100EU5-E (prek Wi-Fi ali daljinskega upravljalnika)	92,00	100,74	112,24
*Daljinski oddajnik/upravljalnik za stikalni modul	70,00	76,65	85,40
**Stikalni modul in daljinski upravljalnik za VL-100EU5-E	47,00	51,47	57,34

* Opomba: artikel ni proizvod MITSUBISHI ELECTRIC ampak Blebox.

** Artikel ni proizvod MITSUBISHI ELECTRIC ampak YAM.

Dodatna oprema

P-100HF5-E visoko učinkoviti filter za VL-100EU5-E.	73,00	79,94	89,06
P-100F5-E standardni filter za izmenjavo za VL-100EU5-E.	45,00	49,28	54,90
P-50HF2-E visoko učinkovit filter za VL-50SR2-E.	47,00	51,47	57,34

Opomba: znižana stopnja DDV se obračuna samo v primeru vgradnje filtra v kompletu z vgradnjo prezračevalne naprave.

SUŠILNIKI ZA ROKE



JT-SB



JT-S2-W



JT-S2-S

JET-TOWEL

sušilniki za roke


	VPC brez DDV v EUR (kos)	Cena z 22 % DDV v EUR (kos)
JT-SB216JSH(2)-W-NE bele barve	1.059,00	1.291,98
JT-S2AP-W-NE bele barve	684,00	834,48
JT-S2AP-S-NE srebrne barve	684,00	834,48

Opomba: pri navedenih artiklih ni vgradnje, zato se DDV obračuna po splošni stopnji.



OKOLJSKA IZJAVA

Prihodnost nam je pri srcu.
Z našimi tehnologijami stremimo
k zaščiti zraka, zemlje in vode,
da zagotovimo boljši jutri za vse.



Trajnostna
vizija 2050

Z reševanjem različnih dejavnikov,
ki vodijo do okoljskih težav
bo skupina Mitsubishi Electric
združevala želje posameznikov
in si prizadevala ustvariti novo
vrednost za trajnostno prihodnost.

Podrobne informacije o cenah in obračunu DDV

Cene v ceniku ne vključujejo storitev vgradnje, namestitve in zagona naprav. Vrednost vgradnje je odvisna od zahtevnosti in porabljenega materiala, določi se ob ogledu prostorov. Vgradnjo vršijo pooblaščenči monterji po Sloveniji. Ob prodaji in vgradnji se obračuna 22 % stopnja DDV, razen pri vgradnji investitorju v socialna stanovanja pod 120 m² uporabne površine in hiše pod 250 m² uporabne površine, ko se obračuna 9,5 % DDV. Opisane naprave MITSUBISHI ELECTRIC vsebujejo fluorirani toplogredni plin.

Cenik velja od 9. 3. 2026 do preklica. NAROČILA: narocila@vitanest.si

Prodaja / montaža / servis:



VITANEST

URADNI DISTRIBUTER

Uvoz in distribucija klimatskih in prezračevalnih naprav ter toplotnih črpalk Mitsubishi Electric:
VITANEST d.o.o.

Industrijska cesta 1 F, 5000 Nova Gorica

05 33 84 999 | info@vitanest.si | www.vitanest.si

OPOMBA za klimatske naprave:

Iztekanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP) bi manj prispevalo k podnebnim spremembam kot hladilno sredstvo z višjim GWP, če bi ušlo v ozračje. Naprave v tem prospektu vsebujejo hladilno sredstvo R410A z GWP vrednostjo 2088 ali hladilno sredstvo R32 z GWP vrednostjo 675, to pomeni, da bi v primeru izteka 1 kg hladilnega sredstva v ozračje učinek na globalno segrevanje bil 2088 (pri R410A) oziroma 675 (pri R32) krat večji kot za 1 kg CO₂ skozi dobo 100 let. Tip hladilnega sredstva, vrednost v kg, GWP in vrednost ekvivalenta CO₂ v tonah najdete v tehnični tabeli posameznega proizvoda. Nikoli sami ne posegajte v hladilni tokokrog in ne razstavljajte ali sestavljajte proizvoda sami, vedno se obrnite na strokovnjaka. Sestavo, namestitev ali razstavitev tega proizvoda mora izvesti pooblaščenči serviser v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo ES.